



Protocole de recueil d'urines (ECBU, germes atypiques)

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES A COMPLETER

- Signes cliniques :
- brûlures en urinant ?
 - fréquente envie d'uriner ?
 - fièvre? frissons ?
 - douleurs lombaires ?
 - Rapport à risque ?
 - dépistage (absence de signe clinique) ?

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Heure recueil :

Traitement antibiotique débuté AVANT l'examen : oui non

Traitement antibiotique débuté APRES l'examen : oui non

Nom de l'antibiotique

Sonde urinaire : oui non

Grossesse : oui non

Avant intervention chirurgicale urologique : oui non

Après intervention chirurgicale des voies urinaires : oui non

Contrôle après traitement : oui non

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT:

GERMES ATYPIQUES (Chlamydiae, gonocoques et/ou Mycoplasmes) :

- urines du matin ou au moins 2h après la dernière miction
- ne pas faire de toilette locale
- **recueillir le premier jet** dans le flacon stérile, fermer soigneusement
(dans un flacon distinct de celui destiné à l'ECBU si demandé)

ECBU :

- urines du matin ou si possible au moins 4h après la dernière miction
- faire une toilette locale (lingettes désinfectantes ou savon antiseptique)
- éliminer le premier jet dans les toilettes.
- **recueillir le second jet** dans le flacon stérile, fermer soigneusement

Identifier le(s) flacons avec vos nom et prénom (feutre ou étiquette)

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais

Il doit être conservé maximum 12h au réfrigérateur (+4°C) si un acheminement en moins de 2h est impossible.